




CREM[®]

A Welbilt Brand



ONE
The ONE and only



Crafted For Every Taste



The ONE and only

- *Yksikahvainen ammattilaisen espressokahvilaite*

Tervetuloa **ONE! Ainoa ja oikea** ammattilaisen kahvilaite. Tutustu, tutki ja ota aikaa oppiaksesi sen hienoudet. ONE -kahvilaitteessa on hienouksia niin paljon että on vaikea päättää mistä aloittaa, koska aina löytyy uusi elektroninen järjestelmä, lista vain jatkuu ja jatkuu.

ONE on silmiinpistävä, erehdyttävän moderni, ja se esittelee legendaarisen DNA:nsa ylpeämpänä kuin mikään toinen laite. Se kääntää legendaarisen Office Levamme ikonisen designin ympäri, antaen samalla tunteen siitä, miten mukava vanhan ystävän jälleennäkeminen on.

Ammattilaisten
suunnittelema kaikille
kahvin ammattilaisille

ONE esittelee **viimeisintä teknologiaa** olevan täysin ammattilaistasoisen kahvilaitteen. Se on ylpeänä perimänään saanut CREM:in tunnetuksi tekemän insinööritaidon, sekä tiedon espresson kaupallisen sektorin tarpeista, jossa se seuraa edeltäjänsä Office Levan jalanjalkia.

Enemmän kuin ONE

Olet sitten kahvin rakastaja, amatööri-barista tai kokenut kahvin ammattilainen, ONE tarjoaa sinulle ylivoimaisen kokemuksen esittelemällä korkeantason piirteitä ja järkeviä ratkaisuja - oletpa sitten kotona, konttorissa tai pienessä kahvilassa.



Kokonaan uusittu design

ONE on ajatuksella suunniteltu vaalimaan ikonisen Office Levan sielua. Tuloksena on sopusuhtainen design ja harmoniset mittasuhteet kohtakille, erittäin hienolle premium tason, yksikahvaiselle espresso kahvilaitteelle.

- Peilinkiiltäväksi kiillotettua ruostumatonta terästä oleva kuori.
- Helposti räätälöitävissä olevat sivupaneelit.
- Vaihtoehtona erittäin kattavat puuosat.
- Mukana CREM Barista kit ja uusi paketointi.



Tupla painemittari, viimeistely ruostumattomasta teräksestä



Puosat (valinnaiset)



Räätälöitävät sivupaneelit*

* Voit helposti räätälöidä sivupaneelit lisäämällä tarrat, tai maalamalla ne itse jne.

Käytön helppous


ONE ei pelkästään näytä tyrmäävän hyvältä. Sen jokainen pieninkin yksityiskohta on huolella suunniteltu täyttämään **korkeimmat työergonomiset tarpeet ja sen näyttö sekä kahvat antavat intuitiivisen kontrollin sen käyttäjälle**, ja sitä ohjaa sen uusi elektroninen järjestelmä. ONE on erittäin helppokäyttöinen kahvilaite menettämättä hitustakaan tehokkuudesta tai kuppiin-tuotetusta-juomanlaadusta.

- Lämmön ja ajan käyttöliittymä 1B versiossa.
- Kehittynyt menu asetukset, OLED ohjauspaneeli 2B versioissa.
- Intuitiivinen paineensäätö -nappi.
- Auto ON/OFF, standby ja ECO toimintavalmiudet.
- 1/2 kierrosta kääntyvät höyry- ja kuumavesikahva.
- Uusi alykäs tippakaukalo jossa laajempi työskentelyalue.
- Laitteen omaan (erilliseen) vesitankkiin pääsy suoraan laitteen päältä.


1B version näyttö




2B version näyttö



Erillinen vesitankki, täyttö laitteen päältä



Älykäs tippakaukalo



Korkealaatuinen hydraulikka

Edukseen erottuvalla CREM lämpöjärjestelmällä saadaan rakennettua tasalaatuisempi ja luotettavampi hydraulikka kaikkiin ONE kahvilaitteisiin. **Sekä 1, että 2 boilerin versioissa, on PID kontrolli.** Lisäksi ONE kahvilaitteissa on:

- Uusi kaksitoiminen vesitankki; oma vesisäiliö & vesiliitäntä.
- 1,7 litran kapasiteetin omaava höyryboileri.
- Erikoismalleissa on uusi, elektronisesti säädettävä kompakti rotaatiopumppu, joka käsittää **CremTech: uuden asteittaisen esihaudutuksen ja paineen säädön alhaisellakin virtausnopeudella.**
- Viimeisintä teknologiaa olevat ja erittäin testatut sisäosat.



ONE askeleen edellä

ONE esittelee mullistavan järjestelmän; asteittainen pehmeä esihaudutus & paineensäätö alhaisella virtausnopeudella. Kiitos laitteen uuden elektronisesti kontrolloidun rotaatiopumpun säätämisen. – eksklusiivinen CremTech kehitystyön tulos – ONE:n poikkeuksellinen teknologinen sielukkuus tarjoaa rajattoman tuen luovuudellesi.

Asteittainen pehmeä esihaudutus

Joustava, erittäin tarkka pehmeä asteittainen esihaudutus, parantaa kahvin uuttamista. Voit säätää esihaudutuksen väliltä 0-20 sekuntia, helposti OLED ohjauspaneelilta. Järjestelmä kohottaa painetta asteittain aina toivomaasi suodatinpaineeseen saakka. Saatavilla ONE 2B-GSP Dual -mallissa.

***Poikkeavan hyvä teknologia
mahdollistaa rajattoman
luovuuden***

Alhaisen virtausnopeuden profilointi paineen avulla *

Loistavan espresson valmistaminen on nyt helpompaa kuin koskaan ennen. CREMin Rotaatiopumppu mahdollistaa paineen asettamisen eri kahviprofileille reaaliaikaisesti kahvin uuton aikana. Ole juuri niin luova kuin toivot käyttämällä meidän "paina ja pyöritä -nappia" (0.2 – 0.5bar). Voit myös käyttää ennalta tehtyjä reseptejä**. Saatavilla ONE 2B R-LFPP Dual -malliin.

* CREM patenttisovellus

** Voit tallentaa laitteeseen jopa 5 ennalta tekemääsi reseptiä, joko samalla kun teet viimeisimmän uuton käyttämällä Barista Modea OLED näytöltä, tai lataamalla ne USB muistitikulta.

Pääominaisuuksia

1B & 2B malleissa PID

Oman vesisäiliön kansi

Digitaalinen ohjauspaneeli

Kuppi-suojaja

Räätälöitävät sivupaneelit

½-kierrosta kääntyvät kahvat

Viileä höyryputki

Cremin suunnittelema esihaudutus kammio


60mm Tupla-painemittari

Paineensäätö "nuppi"

Uudet metalliset jalat

Puiset suodatinpidike ja kahvat (lisäoptio)

Älykäs tippakaukalo





ONE 1B PID Dual

- 1B PID (1,7L)
- Vibraatiopumppu
- E-61 suodatuspää
- Viileät höyry- ja vesiputket
- ½-kierrosta kääntyvät kahvat
- Älykäs tippakaukalo
- Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
- Lämmön ja ajan näyttö 2:lla säätimellä
- Barista kit
- Räätelöitävät paneelit
- Uusi paketoitiratkaisu

- Kattavat puuosat (lisäoptio)



ONE 2B PID Dual

- 2B PID (1,7L + 1,2L)
- Vibraatiopumppu
- E-61 suodatuspää
- Viileät höyry- ja vesiputket
- ½-kierrosta kääntyvät kahvat
- Älykäs tippakaukalo
- Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
- OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä
- Ammattilaisen Barista kit
- Räätelöitävät paneelit
- Uusi paketoitiratkaisu


- Kattavat puuosat (lisäoptio)



ONE 2B R-GSP Dual

2B PID dual + + asteittainen esihaudutus

- 2B PID (1,7L+1,2L)
 - Rotaatiopumppu
 - Asteittainen esihaudutus
 - E-61 suodatuspää
 - Tupla painemittari
 - Viileät höyry- ja vesiputket
 - ½-kierrosta kääntyvät kahvat
 - Älykäs tippakaukalo
 - Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
 - OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä
 - Ammattilaisen Barista kit
 - Räätelöitävät paneelit
 - Uusi paketoitintiratkaisu
-
- Kattavat puuosat (lisäoptio)



ONE 2B R-LFPP Dual

2B PID dual + Alhaisen virtausnopeuden profilointi

- 2B PID (1,7L+1,2L)
 - Rotaatiopumppu
 - Asteittainen esihaudutus
 - Alhaisen virtausnopeuden profilointi
 - E-61 suodatuspää
 - Viileät höyry- ja vesiputket
 - Tupla painemittari
 - Paineensäädin sivussa
 - ½-kierrosta kääntyvät kahvat
 - Älykäs tippakaukalo
 - Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
 - OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä
 - Ammattilaisen Barista kit
 - Ulkopuolinen USB portti
 - Räätelöitävät paneelit
 - Uusi paketoitintiratkaisu
-
- Kattavat puuosat (lisäoptio)

Mallien ominaisuudet

sama ulkoa, eri sisältä



ONE - 1B Dual	ONE - 2B Dual	ONE - 2B R-GSP Dual	ONE - 2B R-LFPP Dual
<i>1B PID (1,7L)</i> Vibraatiopumppu	<i>2B PID (1,7L+1,2L)</i> Vibraatiopumppu	<i>2B PID (1,7L+1,2L)</i> Rotaatiopumppu Asteittainen esihaudutus	<i>2B PID (1,7L+1,2L)</i> Rotaatiopumppu Asteittainen esihaudutus Alhaisen virtausnopeuden profilointi
E-61 suodatuspää	E-61 suodatuspää	E-61 suodatuspää	E-61 suodatuspää
Tupla painemittari	Tupla painemittari	Tupla painemittari	Tupla painemittari
½-kierrosta kääntyvät kahvat <i>Älykäs tippakaukalo</i> Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle	½-kierrosta kääntyvät kahvat <i>Älykäs tippakaukalo</i> Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle	½-kierrosta kääntyvät kahvat <i>Älykäs tippakaukalo</i> Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle	½-kierrosta kääntyvät kahvat <i>Älykäs tippakaukalo</i> Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
Lämmön ja ajan näyttö 2:lla säätimellä	OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä	OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä	OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä Ulkopuolinen USB portti
Barista kit Kattavat puuosat (lisäoptio) <i>Uusi paketoitiratkaisu</i>	Ammattilaisen Barista kit Kattavat puuosat (lisäoptio) <i>Uusi paketoitiratkaisu</i>	Ammattilaisen Barista kit Kattavat puuosat (lisäoptio) <i>Uusi paketoitiratkaisu</i>	Ammattilaisen Barista ki Kattavat puuosat (lisäoptio) <i>Uusi paketoitiratkaisu</i>

Testattu ominaisuus - **Uusi ratkaisu / ominaisuus** - *Kehittynyt suorituskyky / ominaisuus*

Mitat ja tiedot

	ONE - 1B Dual	ONE - 2B Dual	ONE - 2B R-GSP Dual	ONE - 2B R-LFPP Dual
Korkeus	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Syvyys	458 mm	458 mm	458 mm	458 mm
Leveys	300 mm	300 mm	300 mm	311 mm
Paino	30 kg	35 kg	35 kg	35 kg
Boilereita	1	2	2	2
Boilerin koko (Litraa)	1.7	1.7+1.2	1.7+1.2	1.7+1.2
Boilerin paine (Bar)	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2	0.8 to 1.2
Kuumavesihana	1	1	1	1
Äänen kovuus	<70dB	<70dB	<70dB	<70dB
Sähkö	220-240V, 50-60Hz 1800 W	220-240V, 50-60Hz 1800 W	220-240V, 50-60Hz 1800 W	220-240V, 50-60Hz 1800 W

Tarvikkeet

Barista kit: 1B versiossa	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kpl suodatinyksikkö (7gr) • 1 kpl suodatinyksikkö (14gr) • Puhdistusharja • Puhdistustabletteja • Sokeapää suodatin • 1 kpl tupla kapeakaatoinen suodatinkahva 	Barista kit Pro: 2B versiossa	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kpl suodatinyksikkö (7gr) • 1 kpl suodatinyksikkö (14gr) • 1 kpl suodatinyksikkö (21gr) • Puhdistusharja • Puhdistustabletteja • Sokeapää suodatin • Tasapää metallinen tamperi • Extra Nozzle steam tap 3H • Ylimääräinen 3 reikäinen höyrystinpää • 1 kpl tupla kapeakaatoinen suodatinkahva
-------------------------------------	---	---	---

Lisävaihtoehdot

Puulisäosat - Suodatinkahva, höyry- ja vesikahva, suodatinvipu, sivupaneelit

